WYKŁADZINY FLOKOWANE
FLOTEX

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

DLACZEGO WSPÓŁPRACOWAĆ Z WIELOMA DOSTAWCAMI, JEŻELI MOŻNA TYLKO Z JEDNYM?

FORBO FLOORING SYSTEMS JEST ŚWIATOWYM PRODUCENTEM ROZWIĄZAŃ PODŁOGOWYCH DO KAŻDEGO WNĘTRZA.

W naszej ofercie znajdują się następujące rozwiązania podłogowe:

- Funkcjonalne i przyjazne środowisku wykładziny Marmoleum dostępne w bogatej gamie kolorystycznej
- Kompleksowa kolekcja wykładzin PVC ogólnego zastosowania w rolce, wykładzin akustycznych oraz antypoślizgowych
- Wykładziny ESD przeznaczone do pomieszczeń czystych (cleanroom), laboratoriów, zakładów produkcyjnych i sal operacyjnych
- Najwyższej jakości dekoracyjne panele LVT produkowane w Europie
- Systemy mat wejściowych, które chronią wnętrze budynku przed nadmiarem wnoszonego brudu oraz wilgoci
- Wykładziny dywanowe do biur i obiektów użyteczności publicznej
- Wykładziny flokowane, które posiadają cechy wykładziny dywanowej jak i elastycznej, dostępne w rolkach lub płytkach

SPIS TREŚCI

WSTĘP 0.0.1

FLOTEX COLOUR WYKŁADZINY FLOKOWANE 1

Flotex Metro 1.0.2

Flotex Metro Neon 1.0.4

Flotex Penang 1.0.6

Flotex Calgary 1.0.8

FLOTEX LINEAR WYKŁADZINY FLOKOWANE 2

Flotex Integrity² 2.0.2

Flotex Complexity 2.0.4

Flotex Pinstripe 2.0.6

Flotex Stratus 2.0.8

Flotex Cirrus 2.1.0

FLOTEX CITYSCAPE WYKŁADZINY FLOKOWANE 3

Flotex Integrity² 3.0.3

Flotex Complexity 3.0.4

FLOTEX VISION WYKŁADZINY FLOKOWANE 4

Flotex Floral 4.0.3

Flotex Linear 4.0.8

Flotex Pattern 4.1.4

Flotex Shape 4.2.0

Flotex Naturals 4.2.

Flotex Image 4.3.0

Flotex Heritage 4.3.2

Flotex Ecosystem 4.3.4

Flotex Metropolis 4.3.6

Flotex Wonderlab 4.3.8

Flotex Van Gogh 4.4.0

FLOTEX SOTTSASS WYKŁADZINY FLOKOWANE 5

Flotex Bacteria 5.0.2

Flotex Wool 5.0.3

Flotex Terrazzo 5.0.4

Flotex Kassuri 5.0.5

FLOTEX PLANKS WYKŁADZINY FLOKOWANE 6

Flotex Triad 6.0.2

Flotex Lava 6.0.4

Flotex Wood 6.0.6

Flotex Concrete 6.0.8

Flotex Box Cross 6.1.0

Flotex Seagrass 6.1.2

FLOTEX TIBOR WYKŁADZINY FLOKOWANE 7

Flotex Ziggurat 7.0.2

Flotex Mosaic 7.04

Flotex Quartz 7.0.6

Flotex Tessello 7.0.8

Flotex Tweedy 7.1.0

Flotex Arbor 7.1.2

Flotex Atomic 7.1.4

FLOTEX BY STARCK WYKŁADZINY FLOKOWANE 8

Flotex By Starck 8.0.1

Flotex jest unikalną wykładziną flokowaną łączącą zalety elastycznego, trwałego i trudnościeralnego materiału podłogowego z ciepłem i wygodą, jakie daje wykładzina dywanowa.

Podczas gdy pętelki i sploty tradycyjnej wykładziny dywanowej zatrzymują brud, gęsto flokowane włókna nylonu 6.6 umożliwiają łatwe usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń. Flotex ma doskonałą stabilność wymiarową; zaskakuje niemal welurowym wyglądem przy jednoczesny zachowaniu funkcjonalności i łatwości pielęgnacji, charakterystycznych dla wykładzin linoleum lub PVC.

Flotex jest dostępny w szerokiej ofercie wzorów i kolorów prezentowanych w niniejszej broszurze.



flotex® colour

flotex® linear

flotex® cityscape

flotex® vision



flotex® sottsass

flotex® planks

flotex® tibor

flotex® by STARCK

Flotex Colour Penang **482017-482024** Roomshot

FLOTEX **COLOUR**

Flotex Colour to niezwykle bogata kolorystycznie kolekcja wykładzin flokowanych, która składa się z odrębnych kolekcji wzorniczych: Metro, Metro Neon, Calgary i Penang. Najbardziej odważne i charakterystyczne są desenie kolekcji Metro Neon.

Flotex Colour idealnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wszystkie kolekcje dostępne są w rolce i płytce.



Metro

flotex® metro

flotex® metro neon

Penang

flotex® penang



Calgary

flotex® calgary

flotex® metro

s246019, **t546019** | citrus + **s246010**, **t546010** chocolate

Flotex Metro to niezwykle wszechstronna, niemalże jednobarwna kolekcja, która oferuje szeroki wybór nowoczesnych deseni. Drobne, charakterystyczne dla wykładziny Flotex wzory podkreślają jej fakturę, tworząc unikalną atmosferę w pomieszczeniach.

Flotex Metro idealnie prezentuje się w pomieszczeniach biurowych i placówkach handlowych, a dzięki subtelnemu wzornictwu znajduje zastosowanie w różnorodnych miejscach aplikacji. Dostępny w rolce i płytce.



s246019 | citrus LRV 18
t546019



s246024 | carbon LRV 5
t546024

s246002 | tempest LRV 7
t546002

s246032 | petrol LRV 4
t546032

s246028 | jade LRV 7
t546028

s246033 | emerald LRV 11
t546033

s246037 | apple LRV 15
t546037



s246005 | nimbus LRV 13
t546005

s246018 | mineral LRV 15
t546018

s246004 | gull LRV 11
t546004

s246020 | lagoon LRV 10
t546020

s246023 | horizon LRV 4
t546023

s246001 | indigo LRV 3
t546001



s246016 | grape LRV 5
t546016

s246011 | pebble LRV 14
t546011

s246009 | pepper LRV 9
t546009

s246029 | truffle LRV 9
t546029

s246015 | cocoa LRV 7
t546015

s246014 | concrete LRV 4
t546014

s = Sheet t = Tile



s246021 | moss LRV 7
t546021

s246012 | sand LRV 18
t546012

s246030 | cinnamon LRV 4
t546030

s246003 | melon LRV 11
t546003

s246013 | amber LRV 22
t546013

s246017 | berry LRV 5
t546017



s246022 | evergreen LRV 6
t546022

s246010 | chocolate LRV 3
t546010

s246027 | burgundy LRV 2
t546027

s246025 | tangerine LRV 18
t546025

s246036 | gold LRV 29
t546036

s246026 | red LRV 9
t546026



s246008 | anthracite LRV 3
t546008

s246007 | ash LRV 4
t546007

s246006 | grey LRV 8
t546006

s246034 | lilac LRV 9
t546034

s246035 | pink LRV 7
t546035

s246031 | cherry LRV 6
t546031

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® metro neon



Metro neon **587006** | shock + Metro **546007** | ash

Flotex Metro Neon to kolekcja, która składa się z 8 wyrazistych deseni, tworzących ciekawe rozwiązanie podłogowe w obrębie jednego wzoru lub w połączeniu z pozostałymi kolekcjami Metro.

Wzór Metro Neon idealnie nadaje się do dekoracyjnego zaakcentowania określonych stref wykładziny np.: chodników i innych miejsc w pomieszczeniach. Kolekcja dostępna w rolce i płytce.

s287005 | graphic LRV 18
t587005

s287002 | zest LRV 13
t587002



s287007 | acid LRV 18
t587007



s287008 | lava LRV 7
t587008

s287004 | splash LRV 10
t587004



s287003 | electric LRV 7
t587003



s287006 | shock LRV 5
t587006

s287001 | flame LRV 3
t587001

s = Sheet t = Tile

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® penang

s482003, **t382003** | citrus

Flotex Penang to kolekcja, która pozwala uzyskać elegancki wygląd w nowoczesnych pomieszczeniach.

Flotex Penang jest dostępny w rolce i płytce.

s482009 / t382009	mineral	LRV 16
s482008 / t382008	tempest	LRV 8
s482026 / t382026	neptune	LRV 10
s482011 / t382011	sapphire	LRV 17
s482116 / t382116	azure	LRV 4
s482044 / t382044	gull	LRV 12
s482010 / t382010	evergreen	LRV 7
s482025 / t382025	forest	LRV 6
s482003 / t382003	citrus	LRV 21
s482006 / t382006	sage	LRV 35
s482022 / t382022	amber	LRV 23
s482019 / t382019	ginger	LRV 18
s482013 / t382013	berry	LRV 5
s482012 / t382012	red	LRV 4
s482073 / t382073	brick	LRV 5
s482014 / t382014	copper	LRV 4
s482114 / t382114	chocolate	LRV 3
s482002 / t382002	concrete	LRV 5

s = Sheet t = Tile

s482108 / t382108	pepper	LRV 11
s482075 / t382075	flax	LRV 15
s482015 / t382015	beige	LRV 12
s482018 / t382018	bamboo	LRV 21
s482017 / t382017	nimbus	LRV 14
s482005 / t382005	smoke	LRV 14
s482004 / t382004	mercury	LRV 10
s482001 / t382001	anthracite	LRV 3
s482007 / t382007	zinc	LRV 9
s482031 / t382031	ash	LRV 5
s482037 / t382037	grey	LRV 10
s482020 / t382020	shale	LRV 10
s482021 / t382021	silver	LRV 15
s482023 / t382023	dusk	LRV 8
s482016 / t382016	coral	LRV 16
s482024 / t382024	purple	LRV 5

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® calgary

s290030, t590030 | spa

Flotex Calgary to paleta delikatnych, naturalnych deseni, które wspaniale prezentują się w zestawieniu z innymi wykładzinami z kolekcji Flotex lub innymi wykładzinami elastycznymi. Calgary idealnie sprawdza się w stonowanych, harmonijnych wnętrzach.

Kolekcja dostępna w rolce i płytce.



s290010 | ash LRV 4
t590010

s290002 | grey LRV 8
t590002

s290012 | cement LRV 13
t590012

s290019 | carbon LRV 18
t590019

s290030 | spa LRV 34
t590030

s290011 | quartz LRV 28
t590011

s290007 | suede LRV 23
t590007

s290013 | caramel LRV 17
t590013

s290028 | ginger LRV 15
t590028

s290020 | toffee LRV 3
t590020

s290026 | linen LRV 16
t590026

s290023 | expresso LRV 15
t590023

s290006 | sahara LRV 29
t590006

s290008 | saffron LRV 28
t590008

s290003 | red LRV 5
t590003

s290031 | cherry LRV 6
t590031

s290024 | fire LRV 11
t590024

s290005 | melon LRV 10
t590005

s = Sheet t = Tile



s290015 | azure LRV 4
t590015

s290022 | condor LRV 10
t590022

s290029 | salmon LRV 13
t590029

s290017 | crystal LRV 16
t590017

s290025 | riviera LRV 20
t590025

s290001 | sky LRV 15
t590001

s290018 | fossil LRV 24
t590018

s290021 | aqua LRV 29
t590021

s290009 | moss LRV 13
t590009

s290016 | apple LRV 24
t590016

s290014 | lime LRV 36
t590014

s290027 | amber LRV 22
t590027

s290004 | menthol LRV 17
t590004

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

Specyfikacja techniczna Flotex Wykładziny Flokowane w rolce i w płytkach

FLOORING SYSTEM

flotex® colour

Specyfikacja techniczna

Flotex Colour spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

		rolka	płytka
Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm	5,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm	2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33	Klasa 33
Szerokość rolki		2,0 m	-
Długość rolki		30 mb (mniej łączeń)	-
Wymiar płytki		-	50 x 50 cm
Ilość płytek w kartonie		-	12 (3 m^2)
Waga całkowita	ISO 8543	1800 g/ m^2	5400 g/ m^2
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,20 %	≤ 0,10 %
Budowa runa		100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/ m^2	100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/ m^2
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r ≥ 2,4 ciągłego używania, zgodne	r ≥ 2,4 ciągłego używania, zgodne
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	Suche - bardzo niskie ryzyko poślizgu Mokro - ryzyko niskiego poślizgu	Suche - bardzo niskie ryzyko poślizgu Mokro - ryzyko niskiego poślizgu
Podłoże		PVC + włókno szklane	100% PVC z recyclingu
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	ΔL_w = 20 dB	ΔL_w = 19 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 annex G	Wodoodporna	Wodoodporna
Klasa komfortu	EN1307	LC1	-
Środowisko naturalne		Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	
Materiał z recyklingu		Produkcja wykładzin Flotex z rolki odbywa się przy blisko 20% wykorzystaniu materiałów przetworzonych	Produkcja wykładzin Flotex w płytkach odbywa się przy blisko 52% wykorzystaniu materiałów przetworzonych
Allergy UK		Wykładzina Flotex posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK. Wszystkie wykładziny Flotex są testowane pod kątem emisji do powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normą ISO 16000-9: po 3 dniach i 28 dniach. Wartość emisji dla Flotex Colour jest poniżej granicy wykrywalności dla 28 dni.	
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne	
Kolekcja Flotex Colour spełnia wymogi normy EN 14041		EN 14041 CE 1200201-DOP_306	EN 14041 CE 1200101-DOP_512
Reakcja na ogień	EN 13501	B_{fl}- s1	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,048 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	0,040 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM ENVIRONMENTAL PROFILES

Flotex – ogólna ocena wykładzin

Rodzaj wykładziny	Rodzaj budynku Obiektowe	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
rolka	B	A	A	B	B	A+
płytka	A	A+	A+	A	A	A+

Zalecane kleje
640 Eurostar Special (rolka)
542 Eurofix Tack Plus (płytka)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

flotex® linear

Flotex Linear Integrety² | **350003**

FLOTEX **LINEAR**

Flotex Linear oferuje szeroki wybór zarówno klasycznych, jak również nowoczesnych wzorów linearnych, które dostępne są w rolce, płytce lub w obu wersjach. Kolekcja składa się z 5 wzorów: Integrity², Complexity, Stratus, Cirrus i Pinstripe.

Flotex Linear to stylowe, oryginalne wzornictwo, które dzięki różnorodnym metodom instalacji daje więcej możliwości projektowych. Kolekcja jest kolorystycznie skoordynowana z pozostałymi kolekcjami Flotex.

Integrity²



Complexity



Cirrus

flotex® integrity²

flotex® complexity

flotex® pinstripe

flotex® stratus

flotex® cirrus

flotex® integrity²

t350004 | navy & Complexity | **t550004** | navy

Kolekcja Integrity² to stonowane kolory i subtelne wzory, dostępne wyłącznie w płytkach.

Istnieje możliwość wykreowania indywidualnego projektu z wybranych płytek i stworzenia mozaiki na podłodze.

W efekcie uzyskamy elegancki, ponadczasowy, linearny wzór.

t350011 | leaf

t350011 | leaf



t350006 marine LRV 7	t350012 granite LRV 8	t350001 grey LRV 8	t350004 navy LRV 3	t350002 steel LRV 4	t350003 charcoal LRV 8



t350007 blue LRV 12	t350008 forest LRV 10	t350005 cognac LRV 9	t350009 taupe LRV 12	t350010 straw LRV 23	t350011 leaf LRV 19

t = Tile

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® complexity

Kolekcja Complexity, dostępna w płytkach, którą można układać w cegiełkę lub stworzyć indywidualną mozaikę na podłodze nadaje każdemu pomieszczeniu oryginalnego charakteru.

Dla maksymalnego efektu wzór Flotex Complexity można zestawiać z wzorem Integrity[2].

t550010 straw LRV 18

t550009 taupe LRV 12

t550008 forest LRV 10

t550005 cognac LRV 10


t550007 blue LRV 11

t550006 marine LRV 7


t550003 charcoal LRV 10

t550001 grey LRV 9


t550002 steel LRV 9


t550004 navy LRV 8

t = Tile

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® pinstripe

s262001, **t565001** | Piccadilly & **s262011**, **t565011** | Paddington

Subtelne, eleganckie płytki o wzorze Pinstripe mogą być ułożone 'w cegiełkę' lub mozaikowo.

Ten sam wzór ułożony w różny sposób tworzy zupełnie inną kompozycję na podłodze. Wykładziny z kolekcji Pinstripe świetnie się sprawdzają w pomieszczeniach biurowych i wszędzie tam gdzie ważne jest nowoczesne i stylowe rozwiązanie podłogowe.

Pinstripe jest dostępny w rolce i płytce. Powtarzalność wzoru (rolka) to 52,5 cm x 50 cm.

t565007 | Covent Garden

t565007 | Covent Garden



s262012 t565012 | Baker Street LRV 7
s262001 t565001 | Piccadilly LRV 5
s262003 t565003 | Westminster LRV 12
s262007 t565007 | Covent Garden LRV 22
s262002 t565002 | Cavendish LRV 17
s262004 t565004 | Buckingham LRV 16



s262009 t565009 | Mayfair LRV 14
s262010 t565010 | Hyde Park LRV 16
s262011 t565011 | Paddington LRV 18
s262006 t565006 | Oxford Circus LRV 24
s262005 t565005 | Kensington LRV 24
s262008 t565008 | Soho LRV 22

s = Sheet t = Tile

flotex® stratus

Stratus **s242008, t540008** | onyx & Cirrus | **t270008, t570008** | onyx

Nowoczesne kolorystyczne zestawienia kolekcji Stratus mogą być ułożone na podłodze za pomocą różnych metod instalacji, co daje wiele możliwości wzorniczych.

Kolekcja dostępna w rolce i płytce. Powtarzalność wzoru (rolka) to 35 cm x 25 cm.



s = Sheet t = Tile

s242001 t540001 | sulphur LRV 13

s242002 t540002 | vanilla LRV 19

s242003 t540003 | sisal LRV 15

s242004 t540004 | fossil LRV 13



s242005 t540005 | sapphire LRV 12



s242006 t540006 | ruby LRV 9



s242007 t540007 | mint LRV 10



s242008 t540008 | onyx LRV 10

s242009 t540009 | marina LRV 10



s242010 t540010 | horizon LRV 7



s242011 t540011 | leather LRV 13

s242012 t540012 | walnut LRV 11



s242013 t540013 | lava LRV 11

s242014 t540014 | eclipse LRV 10



s242015 t540015 | storm LRV 10

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® cirrus

s270003, **t570003** | sisal

Wzór Cirrus idealnie sprawdza się na obszernych płaszczyznach podłogowych.
Może być instalowany za pomocą różnych metod, a także zestawiany z kolekcją Stratus.

Kolekcja dostępna w rolce i płytce. Powtarzalność wzoru (rolka) to 105 cm x 200 cm.



s = Sheet t = Tile

s270007 | mint LRV 10
t570007

s270008 | onyx LRV 11
t570008



s270006 | ruby LRV 12
t570006

s270004 | fossil LRV 14
t570004



s270003 | sisal LRV 15
t570003



s270002 | vanilla LRV 20
t570002



s270001 | sulphur LRV 13
t570001



s270015 | storm LRV 9
t570015



s270014 | eclipse LRV 11
t570014

s270005 | sapphire LRV 14
t570005

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

Specyfikacja techniczna Flotex Wykładziny Flokowane w rolce i w płytkach

FLOORING SYSTEM

flotex® linear

Specyfikacja techniczna

Flotex Linear spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

		rolka	płytka
Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm	5,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm	2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33	Klasa 33
Szerokość rolki		2,0 m	-
Długość rolki		30 mb (mniej łączeń)	-
Wymiar płytki		-	50 x 50 cm
Ilość płytek w kartonie		-	12 (3 m²)
Waga całkowita	ISO 8543	1800 g/ m²	5400 g/ m²
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,20 %	≤ 0,10 %
Budowa runa		100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/ m²	100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/ m²
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r ≥ 2,4 ciągłego używania, zgodne	r ≥ 2,4 ciągłego używania, zgodne
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	Suche - bardzo niskie ryzyko poślizgu Mokro - ryzyko niskiego poślizgu	Suche - bardzo niskie ryzyko poślizgu Mokro - ryzyko niskiego poślizgu
Podłoże		PVC + włókno szklane	100% PVC z recyclingu
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	ΔL_w = 20 dB	ΔL_w = 19 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 annex G	Wodoodporna	Wodoodporna
Klasa komfortu	EN1307	LC1	-
Środowisko naturalne		Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	
Materiał z recyklingu		Produkcja wykładzin Flotex z rolki odbywa się przy blisko 20% wykorzystaniu materiałów przetworzonych	Produkcja wykładzin Flotex w płytkach odbywa się przy blisko 52% wykorzystaniu materiałów przetworzonych
Allergy UK		Wykładzina Flotex posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK. Wszystkie wykładziny Flotex są testowane pod kątem emisji do powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normą ISO 16000-9: po 3 dniach i 28 dniach. Wartość emisji dla Flotex Colour i Linear jest poniżej granicy wykrywalności dla 28 dni.	
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne	
Kolekcja Flotex Linear spełnia wymogi normy EN 14041		EN 14041 CE 1200201-DOP_306	EN 14041 CE 1200101-DOP_512
Reakcja na ogień	EN 13501	B_{fl}- s1	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,048 m² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	0,040 m² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM ENVIRONMENTAL PROFILES

Flotex – ogólna ocena wykładzin

Rodzaj wykładziny	Rodzaj budynku Obiektowe	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
rolka	B	A	A	B	B	A+
płytka	A	A+	A+	A	A	A+

Zalecane kleje:
640 Eurostar Special (rolka)
542 Eurofix Tack Plus (płytka)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

flotex® cityscape



Flotex Cityscape Roomshot | **t350003 | t353003 | t552003 | t553003**

FLOTEX **CITYSCAPE**

Flotex Cityscape to wykładzina flokowana w formie płytek z wyraźnymi wytłoczeniami. Unikalna struktura wykładziny nadaje podłodze efekt trójwymiarowości - w zależności od perspektywy wzór prezentuje się zupełnie inaczej.

Kolekcja inspirowana jest wzornictwem urbanistycznym i zaprojektowana została z myślą o zastosowaniu w biurach oraz hotelach.

Integrity²

flotex® integrity²



Complexity

flotex® complexity

flotex® integrity²

t350004 | navy & Complexity | **t550004** | navy

W ramach Flotex Cityscape znajdziemy wykładzinę Integrity² o linearnym, subtelnym wzorze wzbogaconą o wyraźne wytłoczenia.

Metoda wytłaczania na wykładzinie flokowanej to absolutna nowość na polskim rynku. Zestawienie na podłodze płytek z tłoczeniem i bez daje niesamowity, niespotykany wcześniej efekt.

Każdy kolor dostępny jest w 4 wariantach:

- 50 x 50 cm bez wytłoczenia
- 50 x 50 cm z wytłoczeniem
- 25 x 50 cm bez wytłoczenia
- 25 x 50 cm z wytłoczeniem

Wykładzina Flotex Integrity² idealnie komponuje się z wykładziną
Flotex Complexity

t550010 complexity straw

t350006 marine LRV 7

t350012 granite LRV 8

t350001 grey LRV 8

t350004 navy LRV 3

t350002 steel LRV 4

t350003 charcoal LRV 8

t350007 blue LRV 12

t350008 forest LRV 10

t350005 cognac LRV 9

t350009 taupe LRV 12

t350010 straw LRV 23

t350011 leaf LRV 19

t = Tile

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® complexity



t350011 integrity leaf, **t351011** integrity leaf embossed, **t352011** integrity leaf embossed, **t550003** complexity charcoal, **t553003** complexity charcoal, **t551003** complexity charcoal embossed, **t552003** complexity charcoal embossed

t350004 integrity navy, **t351004** integrity navy embossed

Kolekcja wykładzin Flotex Complexity to przyciągająca spojrzenia podłoga do wnętrz komercyjnych.
Wykładzina wzbogacona jest o wyraźne wytłoczenia.
Linearny wzór wykładziny doskonale komponuje się z kolekcją Flotex Integrity[2]

Każdy kolor dostępny jest w 4 wariantach:

- 50 x 50 cm bez wytłoczenia
- 50 x 50 cm z wytłoczeniem
- 25 x 50 cm bez wytłoczenia
- 25 x 50 cm z wytłoczeniem

t351011_leaf_embossed

t550010 straw LRV 18

t550009 taupe LRV 12

t550008 forest LRV 10

t550005 cognac LRV 10



t550007 blue LRV 11

t550006 marine LRV 7



t550003 charcoal LRV 10

t550001 grey LRV 9



t550002 steel LRV 9



t550004 navy LRV 8

t = Tile

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

FLOORING SYSTEM

flotex® cityscape

Specyfikacja techniczna

Flotex Cityscape spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

		płytka
Grubość całkowita	ISO 1765	5,3 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33
Szerokość rolki		-
Długość rolki		-
Wymiar płytki		50 x 50 cm
Ilość płytek w kartonie		12 (3 m^2)
Waga całkowita	ISO 8543	5400 g/ m^2
Stabilność wymiarowa	ISO 2551 / EN 986	≤ 0,10 %
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r= ≥ 2,4 użycie ciągłe
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Klasa antypoślizgowości	UK SRG pendulum	Suchy - bardzo mały poślizg Mokry - mały poslizg
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL_w = 19 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 zał. G	Tak

Kolekcja Flotex Cityscape spełnia wymogi normy EN ISO 14041

EN 14041
CE
1200201-DoP-306

Reakcja na ogień	EN 13501	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny wspólczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,040 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Zalecany klej:
542 Eurofix Tack Plus

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

Flotex Vision Showtime Heritage **196591** faded sapphire

FLOTEX **VISION**

Flotex Vision to unikalna kolekcja wzorów wysokiej jakości nadruku cyfrowego. Forbo oferuje najszerszy w tej kategorii wybór spośród ponad 500 wzorów oraz możliwość wykreowania indywidualnego projektu.

Flotex Vision zapewnia indywidualny dobór kolorów do projektu również wtedy, gdy chcemy zmienić lub dopasować kolorystykę do wnętrz lub wybrać kolor zgodny z firmową identyfikacją wizualną.

Flotex Vision oferuje bogactwo wzorów w szerokiej gamie kolorystycznej. Jeśli dany wzór nie spełnia Państwa oczekiwań lub chcielibyście stworzyć indywidualną wizualizację, oferujemy usługi projektowe na życzenie.



Image

Lines

Van Gogh

flotex® floral

flotex® linear

flotex® pattern

flotex® shape

flotex® naturals

flotex® image

flotex® Van Gogh

flotex® vision floral

autumn

640003 - SMOKE

640001 - MOSS

640002 - TRUFFLE

640004 - MINERAL

640005 - CLOUD

640006 - VANILLA

640007 - HEATH

640008 - STREAM

640009 - MOOR

640010 - SHORE

640011 - WALNUT

640012 - MULBERRY

blossom

620008 - CARNIVAL

620001 - BREEZE

620002 - CANDY


620003 - TROPICANA


620004 - LAVA

620005 - SHADOW

620006 - CRUSH


620009 - LIME

620011 - PAPRIKA

620012 - BLUEBERRY

botanical

floret





Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision floral

firework



silhouette



journeys

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision floral



Flotex Vision Floral Fields| **500027**

field



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision linear

chevron



etch

cord



flotex® vision linear

pulse



trace

transit



spectrum



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision linear

Flotex Vision Linear Vector Quartz | **540013**

vector



540007 - CHOCOLATE
540008 - JET
540009 - GLASS
540010 - BERRY
540011 - CRUSH

540012 - ALLOY
540013 - QUARTZ
540014 - GRAPE
540015 - CONCRETE
540016 - NIGHT

540017 - AUBERGINE
540018 - LAGOON
540019 - TOFFEE
540020 - FOREST
540021 - PINE

540022 - BIRCH
540023 - MARINE
540024 - GRAPE

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision pattern

collage


610001 - CEMENT

610002 - MOSS

610003 - LAGOON

610005 - BRANDY

610009 - MINT

610011 - PIMENTO

610012 - CRUSH

610013 - HEATHER

610014 - FLINT

610015 - LICHEN

helix


730001 - SOLAR


730002 - BREEZE

730005 - AMAZON


730003 - CRUSH


730004 - TROPICANA


730006 - FOSSIL

cube


600014 - TIDE


600004 - CEDAR


600005 - RIVIERA


600006 - STEEL


600007 - STORM


600011 - NIGHT


600012 - CHOCOLATE

600013 - JET


600017 - SILVER


600018 - GRAPHITE


600019 - SIENNA


600020 - TEAL


600021 - LAGOON


600022 - COCOA


600023 - SAND



grid


570011 - SAPPHIRE


570001 - LEATHER


570002 - LINEN

570004 - GLASS

570005 - RUST


570007 - STEEL


570008 - STONE


570010 - CONCRETE


570013 - ONYX


570014 - HAZE


570015 - SMOKE


570016 - MUD

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision pattern

matrix


750008 - MIRAGE

750001 - BERRY

750002 - MONSOON

750003 - DUNE

750004 - SPRING

750005 - SPICE

750006 - GLASS

750007 - FLINT

network


560001 - CARBON


560002 - RUST

560003 - BRONZE

560005 - CONCRETE


560007 - STEEL


560008 - STEAM


560009 - GLASS


560010 - PETROL

560013 - GRAPHITE

560014 - EBONY

560015 - SABLE

560016 -DESERT

plaid

590001 - RUST

590002 - GLACIER

590003 - CLAY

590005 - QUARTZ

590009 - STEEL

590013 - BERRY

590014 - DENIM

590015 - CEMENT

590016 - GLASS

590017 - PEBBLE

590018 - STEAM

590019 - PEAT

590020 - SEAGRASS

590021 - IRIS

590022 - HEATHER

590023 - FERN

590024 - SORBET

590025 - TWEED

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision pattern

tangent

720003 - MIRAGE

720001 - SLATE

720002 - MONSOON

720004 - POWDER

720005 - MOHAIR

720006 - SHINGLE

720007 - NEPTUNE

720008 - KELP

tension


740001 - CHALK

740002 - HONEY

740003 - DUSK


740004 - THISTLE


740005 - RIVIERA


740006 - EMERALD


740007 - BREEZE


740008 - SAP

Flotex Vision Linear Collage Brandy | **610005**

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision shape

contour


800014 - LIQUERICE


800001 - MARINA


800002 - QUARTZ


800003 - SPICE


800004 - MINERAL


800005 - CARAMEL


800006 - TIDE


800007 - DENIM


800008 - BERRY


800009 - TUNGSTEN


800010 - SORBET


800011 - PEPPER


800012 - NEPTUNE


800013 - MOSS

full stop


820001 - LIQUERICE


820002 - CARBON


820003 - LICHEN

820004 - FLINT


820005 - SLATE


820006 - MOSS

globe


770008 - GLACIER


770001 - DESERT


770002 - POLAR


770003 - OCEAN

770004 - CANYON


770005 - TUNDRA

770006 - MOORLAND


770007 - DUNE


770009 - VOLCANO


770010 - EVERGLADE

orbit

810002 - MARINA

810001 - SPRING


810003 - JUNIPER

810004 - TOFFEE


810005 - BERRY


810006 - GINGER

810007 - LEAF

810008 - SORBET

810009 - FLINT

810010 - LAGOON

810011 - EVERGLADE

810012 - SHINGLE

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision shape

ring pull


830008 - SHERBET

830001 - INK


830002 - LICHEN


830003 - MINERAL

830004 - SABLE


830005 - EVERGLADE


830006 - ZEST


830007 - CITRUS

signature


790004 - MOHAIR

790001 - TAPESTRY


790002 - ROSEWOOD


790003 - KERNAL


790005 - INK


790006 - WICKER

swirl



















Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision shape

spin

530020 - STEEL


530001 - LIME

530002 - BERRY


530003 - CRUSH


530004 - CRANBERRY

530005 - PUMPKIN

530006 - JUICE


530007 - ORANGE


530008 - LEMON


530009 - PEANUT

530010 - CHOCOLATE


530011 - COFFEE

530012 - CARAMEL


530013 - FOREST


530014 - APPLE


530015 - TROPICANA


530016 - DENIM


530017 - LAGOON

530018 - TIDE


530019 - JET


530021 - PEWTER


530022 - HESSIAN





Flotex Vision Shape Spin Berry | **530002**

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision naturals

linear plank

010034 - PEAR WOOD

010035 - DISTRESSED OAK

010037 - BLACKENED OAK

010039 - EUROPEAN WHITE WOOD

010040 - ANTIQUE PINE

010055 - CHESTNUT

010038 - WHITE OAK

010056 - STAINED PINE

010057 - CEDAR

010036 - AMERICAN OAK

010042 - STEAMED BEECH

010012 - LIGHT ELM

010020 - DARK ELM

010021 - RECLAIMED OAK

010002 - RECLAIMED PINE

010013 - MIXED WOOD ROSE

010003 - MIXED WOOD ANTIQUE


010040 - ANTIQUE PINE


010001 - DARK OAK

010031 - ANTHRACITE WOOD


010033 - ENGLISH OAK


010058 - TITANIUM OAK

random plank

010054 - WALNUT PARQUET

010009 - LINEAR ELM

010018 - LINEAR WALNUT

010014 - TEAK

010032 - OAK HERRINGBONE

010017 - CORK AMBER

010004 - CORK SIENNA

010006 - MAPLE

010019 - END GRAIN

010011 - PARQUET

010007 - HERRINGBONE

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision naturals

stones


010008 - DARK SLATE

010016 - LIMESTONE

010015 - FLAGSTONE

010045 - FARMHOUSE TILE

010022 - TERRACOTTA SLATE

010044 - QUARRY TILE

010023 - GREY SLATE

010052 - WELSH SLATE

010046 - CHINA BLACK


010029 - LIMESTONE SLATE


010030 - EMBER SLATE

ceramics

010047 - LIMESTONE PAVEMENT

010005 - GREY GRANITE

010010 - PINK GRANITE

010043 - CORNERSTONE

010050 - SALT GLAZE

010049 - CHARCOAL GLAZE

010051- LAVA

010048 - ROMAN SPA


010025 - MOSAIC SAPPHIRE

010026 - MOSAIC TIGER'S EYE


010024 - MOSAIC EMERALD


010027 - MOSAIC AQUA MARINE


010028 - MOSAIC JET

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision image

000348 - COBBLESTONE

000368 - RIVERBED

000369 - GRASS

000402 - ZEBRA

000410 - PINK FLORAL

000422 - VERTIGO


000426 - CHROMATIC


000428 - ILLUSION


000430 - SHAMROCK


000434 - ENERGY

000450 - WOODCHIP


000458 - BUTTONS

000509 - AUTUMN LEAVES - GREEN

000510 - PEBBLES

000532 - RED LEAVES


000533 - KEYBOARD WHITE

000534 - CORKS

000535 - LACE


000536 - KNIT

000537 - BUBBLES

000538 - MULTIFLORAL


000539 - PENCILS


000540 - HELIX WAVE


000541 - HELIX MIRROR


000542 - LARGE FULLSTOPS





Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision heritage

Kolekcja Flotex Vision Heritage stworzona została specjalnie z myślą o rozwiązaniach podłogowych w obiektach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, takich jak hotele, apartamenty, pensjonaty, jak również kina czy teatry.

Wykładzina charakteryzuje się wysoką trwałością oraz łatwością w utrzymaniu w czystości i pielęgnacji. Dostępna jest w 12 oryginalnych wzorach nawiązujących do 4 prezentowanych niżej motywów.

230003 | faded sapphire

flotex® vision heritage

Raport wzoru 200 x 200 cm



230001 | faded turquoise — LRV 9% ●



230002 | faded ruby — LRV 7% ●



230003 | faded sapphire — LRV 10% ●

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia ● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń ◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń ○ Niski stopień maskowania

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision ecosystem

Flotex Vision Ecosystem to niesamowity, patchworkowy wzór inspirowany sztuką japońską.

Wykładzina Flotex Vision zbudowana jest z blisko 80 milionów gęsto flokowanych włókien nylonu, które tworzą gładką i zwartą powierzchnię. Dzięki takiej gęstości materiału uzyskać można wyjątkową jakość druku cyfrowego.



200001 | kimono green

flotex® vision ecosystem

Raport wzoru 200x233cm

200001 | kimono green — LRV 11%

200002 | kimono blue — LRV 10%

200003 | kimono red — LRV 7%

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia — ● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń — ◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń — ○ Niski stopień maskowania zabrudzeń

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision metropolis

Flotex Vision Metropolis to kolekcja wykładzin inspirowana motywami urbanistycznymi.

Wykładzina Flotex Vision zbudowana jest z blisko 80 milionów gęsto flokowanych włókien nylonu, które tworzą gładką i zwartą powierzchnię. Dzięki takiej gęstości materiału uzyskać można wyjątkową jakość druku cyfrowego.

210002 | negative

flotex® vision metropolis

Raport wzoru 200 x 207 cm



210001 | positive

LRV 23% ◯



210002 | negative

LRV 7% ●

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia ● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń ◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń ◯ Niski stopień maskowania zabrudzeń

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision wonderlab

Flotex Vision Wonderlab to 4 bardzo efektowne, przyciągające wzrok kombinacje kolorystyczne.

Wykładzina Flotex Vision zbudowana jest z blisko 80 milionów gęsto flokowanych włókien nylonu, które tworzą gładką i zwartą powierzchnię. Dzięki takiej gęstości materiału uzyskać można wyjątkową jakość druku cyfrowego.

220002 | flamingo

flotex® vision wonderlab

Raport wzoru 200 x 200 cm

220001 | chameleon — LRV 13% ◯



220002 | flamingo — LRV 7% ◐



220003 | mineral — LRV 9% ◐

220004 | wilderness — LRV 11% ◐

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia ● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń ◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń ◯ Niski stopień maskowania zabrudzeń

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® vision Van Gogh

Prezentujemy nową kolekcję wykładzin inspirowaną twórczością Vincenta van Gogha. Przeniesienie elementów obrazów Wielkiego Mistrza na Flotex było możliwe dzięki unikatowej strukturze samego Flotexu. Wykładzina Flotex zbudowana jest z blisko 80 milionów gęsto flokowanych włókien nylonowych, dzięki którym możemy uzyskać niespotykaną na rynku jakość nadruku cyfrowego. Forbo prezentuje 6 unikatowych wzorów, które sprawią, że Twoja podłoga zmieni się w prawdziwe dzieło sztuki!


939 Almond blossom

940 Sunflowers

941 Patch of Grass

942 Lullaby

944 Terrace at night

943 Postman

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

Specyfikacja techniczna Flotex Wykładziny Flokowane w rolce

FLOORING SYSTEM

flotex® vision

Specyfikacja techniczna

Flotex Vision spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33
Szerokość rolki		2,0 m
Długość rolki		30 mb (mniej łączeń)
Waga całkowita	ISO 8543	1800 g/ m^2
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,20 %
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r ≥ 2,4 użycie ciągłe
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Klasa antypoślizgowości	UK SRG pendulum	Suchy - bardzo mały poślizg Mokry - mały poslizg
Podłoże		PVC + włókno szklane
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	ΔL_w = 21 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 zał. G	Tak
Środowisko naturalne CRI		Surowce wykorzystywane do produkcji wykładzin Flotex mają niską zawartość VOC; Produkcja wykładziny Flotex z rolki odbywa się przy blisko 20% wykorzystaniu materiałów przetworzonych. Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii"
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne
Allergy UK		Wykładzina Flotex Vision posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK

Kolekcja Flotex spełnia wymogi normy EN ISO 14041

CE EN 14041

Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,048 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM ENVIRONMENTAL PROFILES

Flotex – ogólna ocena wykładzin

Rodzaj budynku Obiektowe	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
A	A	A	B	A	A+

Zalecany klej:
640 Eurostar Special

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

flotex® sottsass



Flotex_Sottsass Bacteria | **990103**

FLOTEX **SOTTSASS**

**Sottsass jest kolekcją wykładzin Flotex o kierunkowym wzorze.
Łączy estetykę i zaawansowanie technologiczne.
Kolekcja ta powstała w oparciu o współpracę pomiędzy Forbo Flooring
i włoskim studio projektowym Sottsass Associati.**

**Wzory te przedstawiają nieregularne, rzadkie elementy organiczne;
są formą optycznej zabawy skalą. Kolekcja jest dostępna w bogatej palecie
kolorystycznej umożliwiającej tworzenie zestawień nowoczesnych,
a także kontrastowych.**

Terrazzo

Wool

Kasuri

flotex® bacteria
flotex® wool
flotex® terrazzo
flotex® kasuri

flotex® bacteria



990101

Inspiracją do stworzenia wzoru Bacteria stał się jeden z projektów Ettore Sottsass z lat 70-tych. To wzór, który zmienia się optycznie, przyjmując różne formy, dając możliwość szerszej interpretacji - od tworów pełzakowatych do form galaktycznych.



990403



990401



990202



990203



990201

990304



990301



990302

990404



990503

990502



990303

990402

990501

990104

990101



990102



990105

990103



990106

flotex® wool



990601

990601

990602

990603

990604

990605



990606

990607



990608

990609

990610



990611



990612

Wzór wełniany stwarza uczucie naturalności i ciepła, przy jednoczesnym silnym efekcie impresjonistycznym. Nieregularne kolorowe kosmyki formują linearne kształty. Wzór oglądany z pewnej odległości nadaje pomieszczeniu zupełnie inną perspektywę

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® terrazzo



990704 990705 990706 990707 990701


990712 990713 990702 990703


990708 990709 990710 990711

Terrazzo z kolekcji Sottsass jest zabawnym udoskonaleniem koncepcji tradycyjnego Italian Terrazzo.
Przy zbliżeniu okazuje się, że "chipy" we wzorze Terrazzo przypominają podarte kawałki papieru - każdy o odrębnej historii.

flotex® kasuri




990801 990807 990803 990808


990809 990802 990810 990804


990805 990815 990806 990816


990811 990813 990812 990814

Kasuri czerpie swą inspirację z tradycyjnych japońskich materiałów tekstylnych. Przeszłość łączy się z teraźniejszością, nieoczekiwanie odnajdując się w różnorodnych wnętrzach - jakże nowoczesnych, choć z wszechobecną nutą tradycjonalizmu.

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

Specyfikacja techniczna Flotex Wykładziny Flokowane w rolce

FLOORING SYSTEM

flotex® sottsass

Specyfikacja techniczna

Flotex Sottsass spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33
Szerokość rolki		2,0 m
Długość rolki		30 mb (mniej łączeń)
Waga całkowita	ISO 8543	1800 g/ m^2
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,20 %
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r ≥ 2,4 użycie ciągłe
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Klasa antypoślizgowości	UK SRG pendulum	Suchy - bardzo mały poślizg Mokry - mały poslizg
Podłoże		PVC + włókno szklane
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	ΔL_w = 21 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 zał. G	Tak
Środowisko naturalne CRI		Surowce wykorzystywane do produkcji wykładzin Flotex mają niską zawartość VOC; Produkcja wykładziny Flotex z rolki odbywa się przy blisko 20% wykorzystaniu materiałów przetworzonych. Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii"
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne
Allergy UK		Wykładzina Flotex Vision posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK

Kolekcja Flotex spełnia wymogi normy EN ISO 14041

CE EN 14041

Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,048 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM ENVIRONMENTAL PROFILES

Flotex – ogólna ocena wykładzin

Rodzaj budynku Obiektowe	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
A	A	A	B	A	A+

Zalecany klej:
640 Eurostar Special

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

flotex® planks

Flotex_tiles_**Horizon | 139001 | 139002 | 139003**

FLOTEX **PLANKS**

Elegancja i styl w modułowym formacie

Modułowość to bardzo wyraźny trend wśród rozwiązań podłogowych, dlatego też Forbo stworzyło unikalną kolekcję Flotex Planks w formie paneli o wymiarach 100 x 25 cm. Taki format pozwala na wykreowanie wyjątkowych wzorów na podłodze.

W ramach Flotex Planks znajdziemy 6 unikalnych wzorów, które można dowolnie łączyć oferując nieskończone możliwości w projektowaniu odpowiednie do każdego wnętrza.



Triad



Lava



Wood

flotex® triad

flotex® lava

flotex® wood

flotex® concrete

flotex® box cross

flotexᶜ seagrass

flotex® triad

131006 | silver + **121001** | embossed zinc

131014 | amber line LRV 8

131015 | stone LRV 18



131005 | platinum LRV 9

131004 | amber LRV 12



131016 | mint LRV 12



131006 | silver LRV 8



131011 | red line LRV 9

131008 | shadow LRV 6



131007 | steel LRV 9

131001 | red LRV 8

131018 | navy LRV 4

131017 | anthracite LRV 5

131013 | green line LRV 8

131012 | blue line LRV 8

131009 | bronze LRV 6



131003 | green LRV 10



131002 | blue LRV 7



131010 | taupe LRV 11

121001 | embossed zinc LRV 8

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia wykładzin Flotex

- ● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń
- ◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń
- ○ Niski stopień maskowania zabrudzeń

131013 | greenline + **131003** | green + **131005** | platinum + **131007** | steel

Flotex Triad to interesujący, geometryczny wzór.

W kolekcji dostępne jest aż 18 zestawień kolorystycznych, które można dowolnie układać na podłodze.

Sugerowany sposób układania paneli to wzór plecionki, "jodełka" lub "cegiełka".

131013 | greenline

131013 | greenline + **131003** | green



131013 | greenline + **131003** | green + **131007** | steel

131006 | silver + **121001** | embossed zinc

Metoda instalacji Rozmiar panela 100 x 25 cm

Wzór cegiełki 1

Wzór cegiełki 2

Wzór jodełki 1

Wzór jodełki 2

Wzór plecionki 1

Wzór plecionki 2

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® lava



145002 | Vesuvius + **145005** | Madeira + **145007** | Pinatubo + **145009** | Trident + **145010** | Thera + **145014** | Pelee

Flotex Lava to 'teksturowany' wzór pełen koloru, który pozwala na modelowanie wnętrz poprzez podkreślanie przestrzeni na podłodze i tworzenie unikatowych kombinacji w dowolnie wybrany sposób.

Flotex Lava oferuje szeroki wybór spośród 18 wzorów począwszy od odcieni subtelnych po jaskrawe. Wszystkie w formacie paneli 100 x 25 cm.

145009 | Trident LRV 5 ●	145005 | Madeira LRV 5 ●	145014 | Pelee LRV 5 ●
145004 | Aqua LRV 5 ●	145006 | Nikko LRV 8 ●	145001 | Vesuvius LRV 5 ●
145015 | Fayal LRV 4 ●	145018 | Malos LRV 18 ●	145011 | Krakatoa LRV 7 ●
145008 | Koro LRV 8 ●	145007 | Pinatubo LRV 10 ●	145010 | Thera LRV 6 ●
145013 | Elbrus LRV 8 ●	145017 | Fuji LRV 18 ●	145003 | Etna LRV 13 ●
145012 | Vuisini LRV 15 ●	145016 | Ebeko LRV 16 ◐	145002 | Tambora LRV 18 ◐

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia wykładzin Flotex

● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń

◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń

○ Niski stopień maskowania zabrudzeń



145002 | Vesuvius + **145007** | Pinatubo + **145010** | Thera + **145014** | Pelee

145002 | Vesuvius + **145009** | Trident + **145014** | Pelee



145002 | Vesuvius + **145009** | Trident + **145010** | Thera + **145014** | Pelee

145002 | Vesuvius + **145005** | Madeira + **145007** | Pinatubo + **145010** | Thera + **145014** | Pelee

Metoda instalacji Rozmiar panela 100 x 25 cm



Wzór cegiełki 1 | Wzór cegiełki 2 | Wzór jodełki 1 | Wzór jodełki 2 | Wzór plecionki 1 | Wzór plecionki 2

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® wood

151001 | black wood + **151002** | grey wood + **151003** | silver wood



151001 | black wood LRV 8 ●

151002 | grey wood LRV 13 ●

151003 | silver wood LRV 31 ○

151004 | american wood LRV 15 ●



151005 | red wood LRV 9 ●

151006 | antique wood LRV9 ●

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia wykładzin Flotex

● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń

◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń

○ Niski stopień maskowania zabrudzeń

Całkowicie nowy, unikatowy wzór podłogi drewnianej na wykładzinie dywanowej!
Komfortowy i miękki pod stopami, absorbujący dźwięki, trwały i odporny na zużycie. Idealny do wnętrz biurowych, hoteli czy do budownictwa senioralnego.

Panele można układać w dowolnie wybrany wzór, zgodnie z własną wizją i możliwościami wnętrza.



151001 | black wood + **151002** | grey wood + **151004** | american wood + **151006** | antique wood



151001 | black wood + **151002** | grey wood + **151004** | american wood + **151006** | antique wood

151001 | black wood + **151002** | grey wood + **151003** | silver wood



151001 | black wood + **151002** | grey wood **151004** | american wood + **151006** | antique wood

Metoda instalacji Rozmiar panela 100 x 25 cm



Wzór cegiełki 1 | Wzór cegiełki 2 | Wzór jodełki 1 | Wzór jodełki 2 | Wzór podwójnej jodełki 1 | Wzór podwójnej jodełki 2 | Wzór plecionki 1 | Wzór plecionki 2

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

139001 | cloud + **139002** | thunder + **139003** | smoke

Panele Flotex Concrete to dotychczas niespotykany, dopracowany w najdrobniejszym szczególe wzór betonu w 'ciepłej tonacji'. Pod względem trwałości wykładzina Flotex może śmiało konkurować z podłogą betonową.

W kolekcji dostępne są 4 desenie w formacie 100 x 25 cm.

139001 | cloud + **139002** | thunder + **139003** | smoke

139001 | cloud LRV 18 ●

139003 | smoke LRV 16 ●

139002 | thunder LRV 11 ●

139004 | storm LRV 11 ●

Metoda instalacji Rozmiar panela 100 x 25 cm



Wzór cegiełki 1 | Wzór cegiełki 2 | Wzór jodełki 1 | Wzór jodełki 2 | Wzór podwójnej jodełki 1 | Wzór podwójnej jodełki 2 | Wzór plecionki 1 | Wzór plecionki 2

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia wykładzin Flotex

● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń ◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń ○ Niski stopień maskowania zabrudzeń

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® box cross

133011 | anthracite

Wykładzina flokowana w formie paneli, dzięki której można 'kształtować przestrzeń'.
Każdy panel Flotex Box Cross jest niepowtarzalny. Unikalny wzór subtelnie zmienia tonację na całej długości paneli wykładziny. W zależności od perspektywy wzór prezentuje się zupełnie inaczej – po długości paneli tworzy się interesujący efekt cieniowania.
Gdy popatrzymy jednak w poprzek wzoru, panele zaczną tworzyć jednolitą powierzchnię.

Sugerowany sposób układania paneli to z przesunięciem o połowę (half drop) oraz z dowolnym przesunięciem (random drop).



Klasyfikacja stopnia zabrudzenia wykładzin Flotex

● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń
◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń
○ Niski stopień maskowania zabrudzeń

133002 | pearl + **133007** | granite + **133011** | anthracite

133002 | pearl + **133007** | granite + **133011** | anthracite

133007 | granite

Metoda instalacji Rozmiar panela 100 x 25 cm



Wzór cegiełki 1 | Wzór cegiełki 2 | Wzór jodełki 1 | Wzór jodełki 2

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® seagrass

111001 | pearl + **111002** | cement + **111004** | charcoal

111001 | pearl LRV 26 ○

111003 | almond LRV 19 ◐

111002 | cement LRV 13 ●

111004 | charcoal LRV 9 ●

111005 | walnut LRV 8 ●



111006 | liquorice LRV 5 ●

Klasyfikacja stopnia zabrudzenia wykładzin Flotex

● Wysoki stopień maskowania zabrudzeń

◐ Średni stopień maskowania zabrudzeń

○ Niski stopień maskowania zabrudzeń

111001 | pearl **111002** | cement **111003** | almond **111004** | charcoal **111006** | liquorice

Flotex Seagrass to stylowy wzór wykładziny w formie paneli 100 x 25 cm w naturalnych, przyjaznych dla oka odcieniach.
Wzór ten nadaje wnętrzu wrażenie przytulności co czyni produkt odpowiednim również we wnętrzach domowych oraz w placówkach opiekuńczych czy domach seniorów.

Flotex Seagrass układać można we wzór plecionki, w 'jodełkę' lub 'cegiełkę' tworząc różnorodne wzory na podłodze.
Elegancko prezentuje się w jednym odcieniu, a stylowo w zestawieniu dwóch lub więcej odcieni na podłodze.

111002 | cement + **111004** | charcoal



111001 | pearl **111002** | cement

111001 | pearl + **111002** | cement + **111004** | charcoal

111004 | charcoal

111001 | pearl + **111002** | cement

Metoda instalacji Rozmiar panela 100 x 25 cm



Wzór cegiełki 1 | Wzór cegiełki 2 | Wzór jodełki 1 | Wzór jodełki 2 | Wzór podwójnej jodełki 1 | Wzór podwójnej jodełki 2 | Wzór plecionki 1 | Wzór plecionki 2

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

Specyfikacja techniczna Flotex Wykładziny Flokowane w panelach

flotex® planks

Specyfikacja techniczna

Flotex Planks spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

Grubość całkowita	ISO 1765	5,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 33
Wymiar panela		100 x 25 cm
Ilość paneli w kartonie		10 (2,5 m^2)
Waga całkowita	ISO 8543	5400 g/ m^2
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	ISO 2551/ EN 986	≤ 0,10 %
Budowa runa		100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/ m^2
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985 Test A	r= ≥ 2,4
Trwałość kolorów	EN-ISO 105-B02	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	Sucha - bardzo niskie ryzyko poślizgu Mokra - niskie ryzyko poslizgu
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	ΔL_w ≤ 19 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 zał. G	Wodoodporna
Gwarancja		10 lat
Klasa komfortu	EN 1307	LC1
Klasyfikacja REACH		Spełnia
Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 250 µg/m^3
Środowisko naturalne CRI		Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy blisko 67% wykorzystaniu materiałów przetworzonych. Wszystkie kolekcje Flotex Planks są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii"
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne
Allergy UK		Wykładzina Flotex Planks posiada aprobatę instytutu Allergy UK
Kolekcja Flotex Planks spełnia wymogi normy EN ISO 14041		CE EN 14041
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,040 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM ENVIRONMENTAL PROFILES

Flotex – ogólna ocena wykładzin F200 HD

Rodzaj budynku Obiektowe	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
B	A	A	B	B	A+

Zalecany klej
do kolekcji Flotex Planks - Forbo 541, 542

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

flotex® tibor

FLOTEX **TIBOR**

Flotex i Tibor

Projektując nową, ekscytującą kolekcję Flotex, firma Forbo Flooring Systems nawiązała współpracę z legendarnym brytyjskim biurem projektowym Tibor. Tibor Reich, pionier wzornictwa tekstylnego i twórca firmy Tibor, był człowiekiem wyprzedzającym swoją epokę. Jego niesamowite wzory pochodzą z lat pięćdziesiątych, ale równie dobrze mogłyby powstać wczoraj.

Gdyby żył dzisiaj, współpraca z Forbo sprawiłaby mu ogromną przyjemność.
Na szczęście duch jego kreatywności żyje nadal w cieszącym się międzynarodową sławą archiwum w Victoria & Albert Museum i Międzynarodowym Archiwum Tkanin Uniwersytetu Leeds.
Doskonałym nośnikiem dynamicznych wzorów Tibora jest właśnie Flotex.
Frapujące pomysły słynnego projektanta ożywają dzięki nowoczesnej technologii druku cyfrowego.

flotex® ziggurat

flotex® mosaic

flotex® quartz

flotex® tessello

flotex® tweedy

flotex® arbor

flotex® atomic

flotex® ziggurat

Ten słynny wzór z kolekcji Fotexur, skupiający się na fakturze i kresce, zainspirowało zdjęcie źdźbeł słomy wykonane przez Tibora. Zdjęcie zostało wykonane w świetle wiosennego słońca, aby nadać mu ostrości, a projekt celowo podkreśla kontrasty światła i cienia.

Dopasowane szerokie pasy dostępne są w dwóch połączeniach kolorystycznych.



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® mosaic

Tibor często wykorzystywał w swoich splotach „fantazyjne przędze" o bogatej fakturze, aby stworzyć efekt „namacalności". Na potrzeby tego wzoru, wykonał zdjęcie surowej tkaniny z przędzy typu slub. Jednorodność splotu kontrastuje przyjemnie z przypadkowymi oczkami.

Dopasowane paski dostępne są w dwóch połączeniach kolorystycznych.



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® quartz

Natura była dla Tibora bardzo ważnym źródłem inspiracji
i częstym tematem zdjęć.

Wzór odzwierciedla ziarnistą fakturę skał i kamieni.

980106 cornflower

980105 orange



980103 saffron

980102 camel

980101 black

980104 white

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® tessello

Ten pomysłowy wzór Tibora składa się z dwóch wyraźnych warstw - delikatnej siatki w tle i, nałożonego na nią, rozproszonego, mocniejszego wzoru. Jest uporządkowany, ale i swobodny, a jego subtelna faktura przekłada się na bardzo efektowny wzór wykładziny.



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® tweedy

Tibor był wyjątkowym projektantem tekstyliów, ponieważ tworzył wzory zarówno drukowane jak i tkane.
Ten wzór został zainspirowany zdjęciem jednego z jego najsłynniejszych splotów Deep Texture, gdzie użyto nieregularnych przędz typu slub, aby stworzyć przyjemną w dotyku tkaninę o różnorodnej i głębokiej fakturze.



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® arbor

Tak jak w przypadku wszystkich wzorów Tibora z kolekcji Fotexur, punktem wyjścia dla tego wzoru było ostre czarno-białe zdjęcie zrobione przez samego projektanta. Przedstawia ono szorstką, pręgowaną korę dębu o surowej fakturze, co stanowi doskonałe tło dla różnorodnych kolorowych wzorów.

980604 purple

980608 marigold

980610 cornflower

980602 marine

980606 aqua

980603 moss

980612 saffron

980611 taupe

980607 clay

980601 pewter

980605 grey

980609 stone



Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

flotex® atomic

Stworzony na podstawie zdjęcia struktury atomu, wzór ten symbolizuje okres znany pod nazwą Ery Atomu.
Jest częścią linii Colatomic wprowadzonej w roku 1960 i odzwierciedla zainteresowania Tibora obejmujące zarówno kolor, jak i fakturę. Widać w nim również wpływ Ekspresjonizmu Abstrakcyjnego, który był wówczas bardzo popularny w kręgach artystycznych.

980801 raspberry

980804 aqua

980802 saffron

980803 monochrome



FLOORING SYSTEM

flotex® tibor

Specyfikacja techniczna

Flotex Tibor spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33
Szerokość rolki		2,0 m
Długość rolki		30 mb (mniej łączeń)
Waga całkowita	ISO 8543	1800 g/ m^2
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,20 %
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r ≥ 2,4 użycie ciągłe
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Klasa antypoślizgowości	UK SRG pendulum	Suchy - bardzo mały poślizg Mokry - mały poslizg
Podłoże		PVC + włókno szklane
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	ΔL_w = 21 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 zał. G	Tak
Środowisko naturalne CRI		Surowce wykorzystywane do produkcji wykładzin Flotex mają niską zawartość VOC; Produkcja wykładziny Flotex z rolki odbywa się przy blisko 20% wykorzystaniu materiałów przetworzonych. Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii"
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne
Allergy UK		Wykładzina Flotex Vision posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK

Kolekcja Flotex spełnia wymogi normy EN ISO 14041

CE EN 14041

Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,048 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM ENVIRONMENTAL PROFILES

Flotex – ogólna ocena wykładzin

Rodzaj budynku	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
Obiektowe					
A	A	A	B	A	A+

Zalecany klej:
640 Eurostar Special

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

flotex® BY STARCK®



FLOTEX BY STARCK®

Firma Forbo Flooring podjęła współpracę z architektem i wizjonerem Philippem Starckiem, której owocem jest fascynująca kolekcja wykładzin FLOTEX BY STARCK.

Dzięki zastosowaniu techniki druku cyfrowego o wysokiej rozdzielczości na gęstym runie flokowanych wykładzin Flotex, wzory kolekcji Starck są naprawdę wyjątkowe. Każdy z trzech składających się na kolekcję systemów rzuca wyzwanie tradycyjnemu wzornictwu, eksperymentując ze skalą i sposobem przenikania się motywów, co otwiera nowe perspektywy dekoracji wnętrz i projektowania wykładzin.

Wiele opcji kolorystycznych i możliwość różnych połączeń trzech systemów to cechy, które sprawiają, że Flotex by Starck można łatwo dostosować do każdego wnętrza.

Cały zaprojektowany wzór ma dziesięć metrów szerokości. Obejmuje on centralny, dwumetrowy motyw, od którego rozchodzą się wzory gradientowe zwieńczone motywami jednobarwnymi powtarzającymi główny kolor wzoru wiodącego. Dzięki zastosowanemu systemowi wzorów, można eksperymentować z różnymi aranżacjami wnętrz.



flotex® BY STARCK® vortex

flotex® BY STARCK® artis



flotex® BY STARCK® twilight

3 SYSTEMY

Philippe Starck stworzył 3 kompozycje kolorystyczne: Artist, Twilight i Vortex. Każdy z nich składa się z czterech osobnych części, które można dowolnie łączyć we wzory dostosowane do wymogów projektu oraz Państwa potrzeb
i preferencji.

A B | **vortex**

A2 | **vortex**

A3 | **vortex**



A4 | **vortex**



A B | **vortex**



A2 | **vortex**



A3 | **vortex**



A4 | **vortex**

A B | **artist**



B2 | **artist**



B3 | **artist**

B4 | **artist**

C1 | **twilight**

C2 | **twilight**

C3 | **twilight**

C4 | **twilight**

POŁĄCZENIA I INSPIRACJE

Dzięki swojej elastyczności, zaprojektowane systemy
dają niemal nieskończone możliwości aranżacji. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.

Inspiracja z wykorzystaniem 5 rolek (szerokość całkowita: 10 metrów):
Cały wzór ma szerokość dziesięciu metrów jeżeli połączy się pięć arkuszy
ułożonych w następującej kolejności od lewej do prawej:
wzór jednobarwny, zanikający wzór gradientowy po lewej stronie,
centralny wzór o szerokości dwóch metrów, zanikający wzór gradientowy
po prawej stronie, powtórzony wzór jednobarwny.



Inspiracja z wykorzystaniem 3 rolek wykładziny (szerokość: 6 metrów):



= 2 + 3 + 4

= 1 + 2 + 3

= 4 + 1 + 2

Inspiracja z wykorzystaniem 2 rolek wykładziny (szerokość: 4 metry):



= 3 + 4

= 1 + 2

= 2 + 4

flotex® BY STARCK®

vortex

Piękno i siła natury wspólnie odnajdują

porządek w chaosie.

Każdy element tego wzoru ma konkretną rolę, cel i funkcję. Rozwijające się połączenia tworzą relacje pomiędzy chaosem i spokojem, wprowadzając równowagę i możliwość wyboru.

« UPORZĄDKOWANY CHAOS POLNEGO WIATRU »

PHILIPPE STARCK

Vortex to system elementów zaprojektowanych tak, aby zmienić nasz sposób postrzegania przestrzeni. Jest wyrazistym i intrygującym rozwiązaniem podłogowym zarówno do małych jak i dużych powierzchni ze wzorem ze swobodnie przeplatającymi się motywami, które uwzględniają kontrast pomiędzy wielkoformatowym wzorem i na wpół gładką fakturą.
Vortex dostępny jest w 6 wyrazistych wersjach kolorystycznych.

AB
Szerokość: 2 metry
A2
Szerokość: 2 metry
A3
Szerokość: 2 metry
A4
Szerokość: 2 metry
AB
Szerokość: 2 metry

flotex® BY STARCK® vortex

A2

312001 | white


312002 | ruby


312003 | terracotta


312004 | blue

312005 | chartreuse


312006 | gold

A3


313001 | white


313002 | ruby


313003 | terracotta

313004 | blue

313005 | chartreuse

313006 | gold

A4


314001 | white


314002 | ruby


314003 | terracotta


314004 | blue


314005 | chartreuse


314006 | gold

AB

301001 | grey

301022 | ruby

301010 | terracotta


301021 | blue

301012 | chartreuse

301011 | gold

POWTARZALNOŚĆ WZORU: 200 X 200 cm

flotex® BY STARCK® artist

artist

W epoce maszyn, szukamy czystości, charakteru i uczciwości.

Zależy nam na wzorach stworzonych przez człowieka, dzięki

którym możemy odróżnić się od innych.

Potrzeba tworzenia określa naszą tożsamość, a wyobraźnia daje nam poczucie znaczenia i przynależności. Dlatego też nic nie zastąpi linii i wzorów naniesionych ręką artysty.

« NIC NIE ZASTĄPI RĘKI ARTYSTY »

PHILIPPE STARCK

Wzór "Artist" opiera się na przejściach pomiędzy dwiema teksturami, których można użyć zarówno osobno lub łącznie, kiedy to kolory wzajemnie się przenikają.
Jego różne części umożliwiają projektowanie i planowanie przestrzeni w sposób równie subtelny, co intrygujący wizualnie. Tworząc płynne przejścia kolorystyczne, które odróżniają od siebie poszczególne obszary, zachowują jednocześnie indywidualny wygląd i charakter budynku.

flotex® BY STARCK® artist



terracotta

flotex® BY STARCK® artist

B2


322007 | ultramarine / turquoise


322009 | umber / taupe


322011 | olive / gold


322008 | anthracite / silver

322010 | umber / terracotta


322012 | emerald / chartreuse

B3


323007 | ultramarine / turquoise

323009 | umber / taupe


323011 | olive / gold


323008 | anthracite / silver

323010 | umber / terracotta


323012 | emerald / chartreuse

B4


324007 | ultramarine / turquoise


324009 | umber / taupe


324011 | olive / gold


324008 | anthracite / silver


324010 | umber / terracotta


324012 | emerald / chartreuse

AB


301007 | turquoise

301009 | taupe

301011 | gold

301008 | silver

301010 | terracotta


301012 | chartreuse

POWTARZALNOŚĆ WZORU: 200 X 200 cm

flotex® BY STARCK® twilight

twilight

Podczas odwiecznej walki dnia z nocą przeciwieństwa

przyciągają się i przenikają.

Dwa żywioły podchodzą powoli ku sobie, aby się spotkać, połączyć, przemieszać i zjednoczyć. To przestrzeń magiczna, gdzie światło spotyka się z ciemnością, a cienie tańczą ze sobą zanim nie zostaną rozdzielone aż do następnego zbliżenia ciemności i światła w niekończącym się cyklu.

« ODWIECZNA WALKA DNIA Z NOCĄ »

PHILIPPE STARCK

Twilight to gra światła, cienia i barw. Wzór ten ma dwa mocne, uzupełniające się oblicza. Jedno jest jasne i połyskujące niczym klejnot; drugie jest jak cień o bogatych, głębokich tonach. Obydwa spotykają się w strefie przejścia, wysyłając silną energię i odważny sygnał, który potrafi jednocześnie podzielić i połączyć przestrzeń. Różne części wzoru pozwalają elastycznie mieszać i dopasowywać poszczególne elementy bez względu na rozmiar pokrywanej przestrzeni.

flotex® BY STARCK® twilight



antique / amber

flotex® BY STARCK® twilight

C2



332013 | pewter / steel
332019 | umber / taupe
332015 | umber / spice
332020 | burgundy / ruby
332017 | sapphire / titan blue
332014 | sapphire / teal
332018 | emerald / chartreuse
332016 | antique / amber

C3



333013 | pewter
333019 | umber
333015 | umber
333020 | burgundy
333017 | sapphire
333014 | sapphire
333018 | emerald
333016 | antique

C4



334013 | pewter / steel
334019 | umber / taupe
334015 | umber spice
334020 | burgundy / ruby
334017 | sapphire / titan blue
334014 | sapphire / teal
334018 | emerald / chartreuse
334016 | antique / amber

C1



331013 | steel
331019 | taupe
331015 | spice
331020 | ruby
331017 | titan blue
331014 | teal
331018 | chartreuse
331016 | amber

200 cm | Rolka 20 dB | Rolka 4,3 mm | Instalacja w tym samym kierunku

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA WYKŁADZINY

flotex® BY STARCK®



Szerokość: 2 metry

Szerokość: 2 metry

Szerokość: 2 metry



Szerokość: 2 metry

- Aby osiągnąć pełne dopasowanie kolorów, rolki wykładziny Flotex powinny być układane w tym samym kierunku. Należy upewnić się, czy kierunek wskazywany przez strzałki na spodzie rolki jest ten sam.

- Oznaczenia A2 i A4 różnią się od siebie; nie należy odwracać rolek z oznaczeniem A2!



- Z uwagi na swobodę łączenia wzorów, podczas składania zamówienia należy zaznaczyć, które części chcą Państwo połączyć.

- W przypadku łączonej instalacji danego systemu w jednym pomieszczeniu, wszystkie elementy należy zamówić jednocześnie, aby zapewnić pełne dopasowanie kolorystyki wszystkich wzorów.

Powtarzalność wzorów

Wzór	Szerokość	Długość
Vortex	200 cm	200 cm
Artist	200 cm	200 cm
Twilight	200 cm	Brak

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ

vortex
artist



312003 | terracotta

314003 | terracotta

twilight



324012 | emerald / chartreuse

301012 | chartreuse

322012 | emerald / chartreuse



332017 | sapphire / titan blue

333017 | sapphire

334017 | sapphire / titan blue

331017 |titan blue

Jeżeli chcą Państwo uzyskać takie połączenie na całej szerokości należy zamówić jednocześnie powyższe produkty.



FLOTEX, ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE WYKŁADZINA TEKSTYLNA

Flotex to zaawansowany technologicznie materiał łączący ciepło, właściwości akustyczne i miękkość tkaniny z trwałością i wygodą czyszczenia twardej wykładziny podłogowej (PVC, Marmoleum).

KOMFORT I TRWAŁOŚĆ

- Gęsto ułożone włókna nylonowe (blisko 80 milionów na m^2) tworzą bardzo komfortowe, miękkie i ciepłe pod stopami rozwiązanie podłogowe.
- Duży wybór wzorów ułatwia dopasowanie wykładzin do każdego wnętrza.
- Doskonała pochłanialność dźwięków w pomieszczeniach (Klasa A; izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych > 20dB).

HIGIENA I ZMYWALNOŚĆ

- Ponieważ włókna nylonowe 6,6 są bardzo trwałe, wykładzinę można czyścić przy użyciu metod intensywnych.
- Włókna wyłapują alergeny i roztocza z powietrza, które następnie zostają usunięte z wykładziny podczas standardowej pielęgnacji (odkurzanie).
- Flotex posiada właściwości bakteriostatyczne, jest odporny na pleśń i rozwijanie się nieprzyjemnych zapachów.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ

- Wykładzina jest trwała i łatwa w użytkowaniu, a jej właściwości zapobiegają ryzyku potknięcia się.
- Dzięki wyjątkowej konstrukcji i uczuciu ciepła, wykładzina sprawdzi się doskonale w każdym wnętrzu, nigdy nie tracąc swoich właściwości.

FLOORING SYSTEM

flotex® BY STARCK®

Specyfikacja techniczna

Flotex BY STARCK spełnia wymogi normy ISO 1307

10 lat gwarancji

		rolka
Grubość całkowita	ISO 1765	4,3 mm
Wysokość runa		2,0 mm
Klasyfikacja: obiektowe	EN 685	Klasa 33
Szerokość rolki		2,0 m
Długość rolki		30 mb
Waga całkowita	ISO 8543	1800 g/ m^2
Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła)	EN 434 (ISO 23999)	≤ 0,20 %
Budowa runa		100% PA (nylon 6.6) – 70 - 80 mln włókien/ m^2
Odporność na ścieranie	EN 1307 zał. F	>1000 cykli
Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	r ≥ 2,4 ciągłego używania, zgodne
Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	Suche - bardzo niskie ryzyko poślizgu Mokro - niskie ryzyko poślizgu
Podłoże		PVC + włókno szklane
Akustyka - tłumienie odgłosów	EN ISO 717-2	$\Delta L_{(w)}$ = 20 dB
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α_w = 0,10 (H)
Szczelność	EN 1307 zał. G	Wodoodporna
Klasa komfortu	EN1307	LC1
Środowisko naturalne		
CRU		Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".
Allergy UK		Produkcja wykładzin Flotex z rolki odbywa się przy blisko 20% wykorzystaniu materiałów przetworzonych. Wykładzina Flotex posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK. Wszystkie wykładziny Flotex są testowane pod kątem emisji do powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normą ISO 16000-9: po 3 dniach i 28 dniach. Wartość emisji dla Flotex Colour jest poniżej granicy wykrywalności dla 28 dni.
Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne.

Kolekcja Flotex BY STARCK spełnia wymogi normy EN 14041

EN 14041 CE 1200201-DOP_306

Reakcja na ogień	EN 13501	B_{fl}- s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302	0,048 m^2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



Zapraszamy do Showroomu w Warszawie. Zobacz nasze wykładziny "na żywo". Więcej informacji na: **www.forbo-flooring.pl**



Wykładziny Flokowane - Flotex (2018)

Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej Grupy Forbo, oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe łączą w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo – tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Biuro:
Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań, Polska
Telefon: +48 61 862 13 82
Fax: +48 61 622 71 75
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl